



# Holzprodukte aus Robinie

Dauerhaft ohne chemische Behandlung

# Senkrechter Lattenzaun – *besäumt*

## Natur Robinien-Kantholzsteher

- 8 / 10 cm
- Höhe ca. 100 - 250 cm zum Eingraben
- ca. 50 cm gespitzt oder ca. 100 - 200 cm zur Verschraubung am Eisenschuh
- 2 x 16 mm verbohrt
- gehobelt und gefast
- zur Befestigung der Riegel 2 x 10 mm verbohrt
- inkl. Torbandschrauben

## Natur Robinien-Latten

- gehobelt und gefast
- ca. 22 - 24 mm stark
- in 80 / 100 oder 120 cm Breite in 70 - 170 cm Länge
- zur Befestigung am Riegel 35 cm x 75 cm x 2 m, 2 x 5 mm verbohrt
- inkl. Schrauben



**Robinia pseudoacacia**

Der wissenschaftliche Artnamen *pseudoacacia* weist auf die (irreführende) Ähnlichkeit mit den Akazien hin. Die gelegentliche Verwendung des Namens Silberregen ist auf die traubenförmigen weißen Blütenstände des Baums zurückzuführen.

# Senkrechter Lattenzaun – *unbesäumt*

## Natur Robinien-Halbrundsteher

- Höhe ca. 100 - 250 cm zum Eingraben
- ca. 50 cm gespitzt oder ca. 100 - 200 cm zur Verschraubung am Eisenschuh
- 2 x 16 mm verbohrt
- Deckfläche 14 - 16 cm
- geschliffen und gefast
- zur Befestigung der Riegel 2 x 10 mm verbohrt
- inkl. Torbandschrauben

## Natur Robinien-Latten

- gehobelt und gefast
- ca. 22 - 24 mm stark
- 12 - 26 cm breit mit Waldkante in 70 - 170 cm Länge
- zur Befestigung am Riegel 35 cm x 70 cm x 2 m, 4 x 5 mm verbohrt
- inkl. Schrauben



Eigenschaftswerte:  
Elastizitätsmodul:  $E_{11} = 13500 \text{ N/mm}^2$

Geografische Verbreitung:  
In Europa ohne Mittelmeerküste und Nordamerika

# Waagrechter Bohlenzaun – *unbesäumt*


## Natur Robinien-Halbrundsteher (2x)

- Höhe ca. 150 - 250 cm zum Eingraben
- ca. 50 cm gespitzt oder ca. 100 - 200 cm zur Verschraubung am Eisenschuh
- 2 x 16 mm verbohrt
- Deckfläche 14 - 16 cm, geschliffen und gefast
- zur Befestigung der Robinienbretter 2 x 8 mm, 2 - 3x verbohrt
- inkl. Torbandschrauben

## Natur Robinien-Holzbohlen

- gehobelt und gefast
- ca. 26 - 28 mm stark
- 14 - 20 cm breit mit Waldkante in 200 cm Länge
- zur Befestigung am Halbrundsteher 4 x 5 mm verbohrt
- inkl. Schrauben

**2-lagig bis 5-lagig**



Die Gewöhnliche Robinie ist ein sommergrüner Baum mit rundlicher oder locker schirmartiger Krone, der im Freiland Höhen von 12 bis 20 m und im geschlossenen Bestand Wuchshöhen von 20 bis 30 m erreichen kann. Die Borke des Stamms ist graubraun bis dunkelbraun, tief gefurcht und häufig netzig-längsrissig, das Kernholz ist braun bis gelb bis und vom Splintholz deutlich farblich abgesetzt. Die Äste stehen gedreht an einem kurzen Stamm, der zur Ausbildung einer Doppelkrone neigt. Der Baum ist weitgehend winterfrosthart.

Handelsname:  
Robinie, falsche Akazie, Akazie,  
gemeiner Schotendorn (D);  
Robinier (F); Robinia (I)

# Waagrechter Rundstangenzaun

## Natur Robinien-Rundsteher

- Höhe ca. 150 - 250 cm zum Eingraben
- ca. 50 cm gespitzt oder ca. 100 - 200 cm zur Verschraubung am Eisenschuh
- 2 x 16 mm verbohrt
- 15 - 17 cm MDM
- geschliffen und gefast
- mit 80 mm Ausbohrungen für Rundstangen MDM 8 / 10 cm

## Natur Robinien-Rundstangen

- 200 cm Länge
- 8 - 10 cm MDM
- geschliffen und gefast

**2-lagig bis 5-lagig**



# Individualzaun – *unbesäumt*

- Höhe ca. 100 - 250 cm zum Eingraben
- ca. 50 cm gespitzt oder ca. 100 - 200 cm zur Verschraubung am Eisenschuh
- Deckfläche: ca. 10 - 20 cm
- geschliffen und gefast
- inkl. Befestigungsmaterial



Anwendungsbeispiele

